## ドライブレコーダー



# vi:aCam(ビーカム)シリーズ共通

P.S.J. 株式会社(ピーエスジェイ)

## 常時電源配線接続要領書(2012.07.23 改訂)

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書は、ヒューズボックスから常時電源を接続し、お車のエンジン停止時でも、録画をご希望のユーザー様 への配線接続要領書です。本書を、最後までよくお読みになり、正しく接続のうえご使用ください。 なお、お車の「取扱説明書(取扱書)」も、よくお読みください。

### <警告>感電事故・負傷事故・死亡事故・車両火災などの防止のため、作業前に必ずお読みください。


- 1. 感電事故や車両火災などを防ぐため、必ず作業前に、お車のエンジンを停止し、バッテリー ターミナルのマイナス(ー)側を外してください。
- 2. ケガ防止のため、作業帽・保護メガネ・手袋などを、必ず着用してください。
- 3. 車種によってはバッテリーの再接続後に、電動パワーステアリング・パワーシート・カーナビ・オーディオ・パワーウインドウなどの、再設定が必要です。配線接続作業に自身のない方は、決して無理をせず、自動車修理工場様などの専門業者様に、作業を依頼してください(作業料は有料です。事前にご確認ください。)。
- 4. 配線接続作業および、作業後の事故などによる、物的・人的損害について、弊社は一切の責任を負い ませんのでご了承ください。

#### <配線作業要領>

- 1. お車の「取扱説明書(取扱書)」から、事前に下記の項目を調べます。
  - 常時電源のヒューズ『例:ラジオなど、万一、走行中にヒューズが切れた場合でも、 安全な走行に支障の出ない常時電源のヒューズ』をお選びください。ヒューズの容量(アンペア A)。ヒューズの形状(ミニ平型ヒューズ・低背ヒューズ など)。
- 2. カー用品店などで「ヒューズ電源(エーモン製)」をご購入ください(※)。



- ※「ヒューズ電源(エーモン製)」は、必ずお車と同じ容量(アンペア A)・同じヒューズ形状の ものをご購入ください。
- 3. 「ヒューズ電源(エーモン製)」に付属の、白い筒に貼られている、銀色のシールをはがして、 中に入っているガラス管ヒューズを、「2A(アンペア)」のガラス管ヒューズに交換してください。



- 4. 「ヒューズ電源(エーモン製)」を、お車のヒューズボックスに差し込みます。
- 5.「ドライブレコーダー vi:aCam (ビーカム)」本体に、DCプラグを差し込みます。
- 6. 配線に無理な力が加わらないようにしながら、フロントガラスやピラーのすきまに挟み込み、 配線を行ってください。
- 7. ヒューズボックスの手前までの配線ができた時点で「黒色のコード(ー)」のクワ型端子を、 ヒューズボックス付近の金属部分に、ボディーアースをします。他の部品を固定している 「金属製のボルトまたはナット」で、しっかり固定してください(樹脂ボルトは不可)。
- 8.「赤色のコード(+)」のキボシ端子を「ヒューズ電源(エーモン製)」のキボシ端子に、 しっかり差し込みます。
- 9. 配線が余った場合は、東ねて足元に落下しない位置に、結束バンドで確実に固定します。 このとき、他の金属部品と干渉すると、振動などにより配線の被覆が傷付き、ショートや発火の おそれがありますので、配線を保護するために緩衝材などをご使用ください。

#### <作業後の安全確認>

- 1. 配線は確実に行いましたか? 2. ヒューズボックスのふたは、確実に閉めましたか?
- 3. 工具などを置き忘れていませんか? 4. 余分な配線がはみ出していませんか?
- 5. その他、気がかりなことはありませんか?

#### <機器の動作確認>

バッテリーターミナルのマイナス(一)側をしっかり接続してください。

この時点で「ドライブレコーダーvi:oCam (ビーカム)」本体が起動すれば、配線作業は完了です。起動しない場合はもう一度、バッテリーターミナルのマイナス(一)側をはずしてから、各接続部を点検してください。

#### <動作確認後の安全確認>

- 1. バッテリーターミナルのマイナス(-)側をしっかり接続しましたか?
- 2. ボンネット内に、工具などを忘れていませんか?
- 3. お車の電動パワーステアリング・パワーシート・パワーウインドウなどの、再設定は行いましたか?
- 4. 走行時および停車時に、異音・配線が焦げたようなニオイなどはありませんか?
- 5. その他、気がかりなことはありませんか?

### くお問い合わせ>

P.S.J. 株式会社(ピーエスジェイ)〒532-0033 大阪市淀川区新高 1-15-34-903 TEL & FAX 06-6391-1128